

ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SINTOMAS – EAS-40: PROPOSTA A PARTIR DO ESTUDO DA SYMPTOM CHECKLIST-90-REVISED (SCL-90-R)

Ellen Carolina dos Santos Assef¹
Diana Tosello Laloni

Os resultados alcançados no estudo de adaptação, precisão e validade da Symptom Checklist-90-Revised - SCL-90-R (Laloni, 2001), permitem indicar uma escala simplificada para a população brasileira. Os estudos de precisão e validade, com validação de constructo e validação de critério, alguns índices indicativos de padronização, e os resultados para a amostra clínica brasileira com índices semelhantes aos obtidos em pesquisas envolvendo a versão original do instrumento, sugerem a escala eAS-40. A Análise Fatorial do instrumento original sugeriu a concentração dos itens em 4 fatores, e a Análise de Correspondência indicou que as intensidades de respostas em 5 pontos não são discriminativas nas categorias intermediárias. A comparação entre médias da amostra brasileira com as médias da amostra americana indicaram escores maiores em todos os grupos estudados para a amostra brasileira. Esses achados indicaram que a norma americana não pode ser usada para a população brasileira. A versão proposta tem quatro grandes constructos com 10 itens cada e devem ser respondidos numa escala Likert de 3 pontos : Somatização, queixa de dor, de sintomas gastrointestinais e pseudoneurológicos, inclui o transtorno dismórfico corporal; Psicoticismo, distúrbios mais graves, transtornos de pensamento, sentimentos e ações, alergia e avolição; Obsessividade-Compulsividade sintomas de depressão, ansiedade e preocupação excessiva; Ansiedade sintomas fóbicos, ataque de pânico, agorafobia, stress pós traumático e ansiedade generalizada. Estudo em população sem queixa com 46 participantes com idade média de 47 anos, sugeriu um índice médio de 0,56, sendo M= 0,413 para homens e M= 0,721 para mulheres. Para as quatro dimensões sugeridas, os índices encontrados foram: Psicoticismo M= 0,38 masculino e M= 0,49 feminino; Obsessividade-compulsividade M= 0,48 masculino e M= 0,9 feminino; Ansiedade M= 0,33 masculino e M= 0,66 feminino; Somatização M= 0,47 masculino e 0,82 feminino. Médias no índice global e em cada dimensão para outras populações estão em estudo.

¹ Apresentadora. Universidade São Francisco - USF. Campinas / SP. ellenassef@yahoo.com.br.